











## REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOSA6201	3mm x 6mm Socket Head Screw	Inbuschraube 3mm x 6mm	Vis CHC M3x6mm (10)	3mm x 6mm Vite a brugola
LOSA6943	10 x 15mm Sealed Ball Bearing (2): 22	10 X 15mm Kugellager gekapselt (2): 22	22 - Roulements étanches 10 x15mm (2)	10 x 15mm Cuscinetti stagni (2): 22
LOSA6955	5 x 13mm HD Clutch Bearings (2): 8B/8T	Losi 5 x 13mm HD Kupplungslager (2):8B/8T	8B/8T - Roulements renforcés 5 x 13mm	5 x 13mm HD Cuscinetti frizione (2): 8B/8T
TLR1054	Front Bumper	Stoßfänger vorne	Pare-choc avant	Paraurti anteriore
TLR230002	6.5" Medium Downforce Wing, Precut (2)	6.5 Medium Downforce Flüge vorgeschritten (2)	Aileron appui moyen, prédécoupé (2)	6.5" alettone deportanza media, pretagliato (2)
TLR230003	Hook and Loop Body Mounting, 10 x 20mm: (8)	Klettband 10 x20mm (8)	Bandes auto-agrippantes pour fixation de carrosserie, 10x20mm (8)	Attacco a strappo per montaggio carrozzeria, 10 x 20mm: (8)
TLR230012	Lightweight Body & Wing, Clear: 22 5.0	Gehäuse & Tragfläche leicht, transparent: 22 5.0	Carrosserie et aile légères, transparentes : 22 5.0	Scocca e ala leggere, trasparenti: 22 5.0
TLR230014	High Front Wing, Clear (2)	Hohe vordere Tragfläche, transparent (2)	Aile avant haute, transparente (2)	Ala anteriore alta, trasparente (2)
TLR231063	Rear Wing Stay & Washers: 22 4.0	Flügelhalter hinten und Distanzstücke: 22 4.0	22 4.0 - Support d'aileron arrière avec rondelles	Appoggio alettone posteriore e rondelle: 22 4.0
TLR231072	Chassis, 2mm: 22 5.0	Karosserie, 2 mm: 22 5.0	Châssis, 2 mm : 22 5.0	Telaio, 2 mm: 22 5.0
TLR231073	Mud Guard Set, Soft, w/Fan Mount: 22 5.0	Schmutzfänger-Satz, weich, mit Lüfterhalterung: 22 5.0	Ensemble garde-boue, doux, avec ventilateur : 22 5.0	Set parafango, morbido, con montaggio ventola: 22 5.0
TLR231077	Waterfall Stiffezel, Gear Shields: 22 5.0	Kaskade Stiffezel, Getriebeabschirmungen: 22 5.0	Waterfall Stiffezel, Gear Shields : 22 5.0	Stiffezel cascata, protezioni ingranaggi: 22 5.0
TLR231078	Steering Hardware Set: 22 5.0	Hardwaresatz Lenkung: 22 5.0	Ensemble de matériel de direction : 22 5.0	Set bulloneria sterzo: 22 5.0
TLR231079	Bell Crank and Drag Links: 22 5.0	TLR Lenkhebel mit Zugstange: 22 5.0	22 5.0 - Renvois de direction	Rinvio angolare e trascinatore: 22 5.0
TLR231080	Steering Servo Horn Set, Composite: 22 5.0	Lenkung Servohorn, Satz, Komposit: 22 5.0	Ensemble de renvoi de commande du servo de direction, composite : 22 5.0	Set squadretta servo sterzo, composito: 22 5.0
TLR231081	Front Bulkhead: 22 5.0	Dampferbrücke vorne: 22 5.0	22 5.0 - Cellule avant	Paratia anteriore: 22 5.0
TLR231082	Battery Mount Set: 22 5.0	22 5.0 Akkuhalterset	22 5.0 - Support batterie	Set supporto batteria: 22 5.0
TLR231083	Servo Mounts: 22 5.0	22 5.0 Servohalter	Support de servo: 22 5.0	Supporto servo: 22 5.0
TLR232002	Solid Drive Pins (8)	Antriebspin Set (8)	Jeu de goupilles d'entraînement pleines (8)	Set perni trasmissione (8)
TLR232067	Gear Case Set 3 Gear Laydown	Getriebegehäuse Set 3 Gear Laydown	Carter de transmission, Laydown 3 étages	Set scatola cambio laydown
TLR232068	Motor Plate 3-Gear Laydown 22 4.0	Motorplatte, Laydown-Konfiguration mit 3 Gängen 22 4.0	Plaque moteur - Configuration abaissée à 3 étages 22 4.0	Piastra motore 3 marce ribassata 22 4.0
TLR232069	Idler Gear & Shaft Laydown 22 4.0	Laydown-Konfiguration mit Zwischenrad und Welle 22 4.0	Axe de pignon intermédiaire 22 4.0	Ingranaggio e albero folle ribassati 22 4.0
TLR232073	Diff Height Insert Set: 22 5.0	Diff. Höhe Einsatz, Satz: 22 5.0	Ensemble d'inserts de hauteur différentielle : 22 5.0	Set inserto altezza diff.: 22 5.0
TLR232075	72T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 72T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 72T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 72T, SHDS, 48P
TLR232077	78T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 78T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 78T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 78T, SHDS, 48P
TLR232080	Slipper Pads, Max Drive, SHDS (2)	Gleitkissen, max. Antrieb, SHDS (2)	Sabots de pistons, entraînement max., SHDS, Sabot hautement résistant (2)	Tamponi pattini, trasmissione max, SHDS (2)
TLR232082	Layshaft, Aluminum, SHDS	Zwischenwelle, Aluminium, SHDS	Arbre intermédiaire, aluminium, SHDS, Sabot hautement résistant	Albero secondario, alluminio, SHDS

## REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR232083	HD Slipper Spring Set, SHDS	HD Gleitfeder-Satz, SHDS	Ensemble de ressorts de sabot ultra-résistant, SHDS, Sabot hautement résistant	Set molla pattino HD, SHDS
TLR232084	Grooved Slipper Plates, SHDS (2)	Gerillte Gleiterplatten, SHDS (2)	Plaques de sabot rainurées, SHDS, Sabot hautement résistant (2)	Piastre pattino scanalate, SHDS (2)
TLR232089	Housing & Cap, G2 Gear Diff: 22	Gehäuse und Kappe, G2 Getriebe-Differential: 22	Boîtier et capot, engrenage différentiel G2 : 22	Alloggiamento e tappo, ingranaggio diff. G2: 22
TLR232091	Seal & Hardware G2 Gear Diff: 22	Dichtung und Hardware, G2 Getriebe-Differential: 22	Joint et matériel, engrenage différentiel G2 : 22	Tenuta e bulloneria, ingranaggio diff. G2: 22
TLR232092	LW Outdrives G2 Gear Diff(2): 22	LW Antriebsklauen G2 Getriebe-Differential (2): 22	Entraînements LW, engrenage différentiel G2 (2) : 22	Trascinatori leggeri ingranaggio diff. G2 (2): 22
TLR232099	Gear Set, G2 Gear Diff Metal: 22	Gar Set, G2 Getriebedifferential, Metall: 22	Ensemble d'engrenages, engrenage différentiel, métallique G2 : 22	Set ingr, ingr diff metallo G2: 22
TLR232100	Steel CrssPin G2 Gear Diff (2) 22	Steel CrssPin G2 Gear Diff (2) 22	Tige transversale en acier, engrenage différentiel G2 (2) 22	Prn croce acc ingr diff G2 (2) 22
TLR232101	Complete G2 Gear Diff, Metal: 22	Komplettes G2 Getriebedifferential, Metall: 22	Engrenage différentiel G2 complet, métallique : 22	Ingr diff metallo G2 completo: 22
TLR232102	CVA Driveshaft Bone X67mm(2) 22X	CVA-Antriebsknochen, 67 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (67 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 67 mm: 22X
TLR232136	Front Axle Alum Black 12mm (2)	Vorderachse Alum Schwarz 12 mm (2)	Essieu avant en aluminium, noir, 12 mm (2)	Assale ant allum nero, 12 mm (2)
TLR233025	Shock Body, 36mm G3 (1)	Stoßdämpfergehäuse, 36 mm, G3 (1)	Corps antichoc, 36 mm, G3 (1)	Scocca ammortizzatore, 36 mm, G3 (1)
TLR233026	Shock Body, 41.5mm G3 (1)	Kolbenstange, 41,5 mm, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 41,5 mm, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 41,5 mm, G3 (1)
TLR233029	Shock Cap, Composite, G3 (4)	Stoßdämpferkappe, Komposit, G3 (4)	Capuchon d'amortisseur, composite, G3 (4)	Tappo ammortizzatore, composito, G3 (4)
TLR233030	Spring Cup Set, G3 (4ea)	Federteller-Satz, G3 (je 4)	Ensemble de coupelles de ressorts, G3 (4ea)	Set coppetta a molle, G3 (4ea)
TLR233031	Shock End Set, G3 (4ea)	Stoßdämpferendstück, Satz, G3 (je 4)	Ensemble d'extrémités d'amortisseurs, G3 (4ea)	Set estremità ammortizzatore, G3 (4ea)
TLR233032	Threaded Spring Collar, G3 (2)	Federteller mit Gewinde, G3 (2)	Collier à ressort fileté, G3 (2)	Collare molla filettata, G3 (2)
TLR233043	Shock Hardware, G3 (4)	Stoßdämpfer-Hardware, G3 (4)	Matériel d'amortisseur, G3 (4)	Bulloneria ammortizzatore, G3 (4)
TLR233047	Green Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Grüne Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant verts, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori verde, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233056	White Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Weißer Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière blancs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori bianco, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233060	Seal Set, X-Rings, G3 V2 (4 shocks)	Dichtungssatz, X-Ringe, G3 V2 (4 Stoßdämpfer)	Ensemble de joints, toriques, G3 V2 (4 amortisseurs)	Set tenute, anelli a X, G3 V2 (4 ammortizzatori)
TLR233061	Shock Seal Bushings, Machined, G3 V2 (4)	Gefräste Stoßdämpferbuchsen, G3 V2 (4)	Bagues de joints d'amortisseurs, usinées, G3 V2 (4)	Boccole tenuta ammortizzatore, lavorate, G3 V2 (4)
TLR233062	Shock Travel Spacer Set: 22	Stoßdämpferhub-Distanzstücksatz: 22	Ensemble d'entretoise d'amortisseur de course : 22	Kit distanziali corsa ammortizzatori: 22
TLR234023	King Pin Screw 22-4 (8)	King Pin Schrauben (8)	Pivots de fusées (8)	Viti perni king (8)
TLR234059	Turnbuckle, HD, 50mm (2): 22/22-4	TLR 22 3.0 Gewindestange HD, 50mm (2) : 22/22-4	22/22-4 - Bielles, renforcées, 50mm (2)	Tenditore, HD, 50mm (2): 22/22-4
TLR234075	GenII Rear Hub Set Complete: All 22	GenII Radträger hinten, komplett: alle 22	22 - Fusées arrière complètes GenII	Set completo hub posteriore GenII: tutte le 22
TLR234090	Spindle Trail Inserts 2mm, 3mm, 4mm (8 each)	Vordere Spur Einsätze	Inserts d'empatement avant	Inserti di Trail anteriore
TLR234095	Front Arm Set, Stiffezel: 22 5.0	Vorderarmsatz, Stiffezel: 22 5.0	Bras avant, Stiffezel : 22 5.0	Set braccio anteriore Stiffezel: 22 5.0



## REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR234098	Front Hinge Pin and King Pin Set, Polished: All 22	Front-Scharnierstift und Sattelzapfen, Satz, poliert: Alle 22	Ensemble de broche pivot et d'axe de charnière avant, poli : Tout 22	Perno di articolazione anteriore e set perno di direzione, lucido: Tutte le 22
TLR234099	Rear Hinge Pin Set, Polished: All 22	Heck-Scharnierstift, Satz, poliert: Alle 22	Ensemble d'axe de charnière arrière, poli : Tout 22	Set perno di articolazione posteriore, lucido: Tutte le 22
TLR234101	Caster Block Set, 5 degrees	Caster Block Set 5°	Etriers porte-fusées, 5 degrés	Set blocco caster, 5 gradi
TLR234102	Front Shock Tower, Stiffezel: 22 5.0	Vordere Stoßdämpferbrücke, Stiffezel: 22 5.0	Tour d'amortisseur avant, Stiffezel : 22 5.0	Torre ammortizzatore anteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234103	Rear Shock Tower, Stiffezel: 22 5.0	Hintere Stoßdämpferbrücke, Stiffezel: 22 5.0	Tour d'amortisseur arrière, Stiffezel : 22 5.0	Torre ammortizzatore posteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234104	Front Camber Block, Stiffezel: 22 5.0	Vorderer Radsturzblock, Stiffezel: 22 5.0	Cale de carrossage avant, Stiffezel : 22 5.0	Blocco camberaggio anteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234105	Front Camber Block Inserts: 22 5.0	Vordere Radsturzblock-Einsätze: 22 5.0	Inserts de cale de carrossage avant, Stiffezel : 22 5.0	Inserti blocco camberaggio anteriore: 22 5.0
TLR234106	Front Spindle Set: 22 5.0	Achsschenkelset vorne: 22 5.0	22 5.0 - Set de fusées avant	Set fuso anteriore: 22 5.0
TLR234107	HD Ball Cup Set: All 22	HD-Kugelschale, Satz: Alle 22	Ensemble de cuvettes de roulement à billes ultra-résistant : Tout 22	Set coppa a sfera HD: Tutte le 22
TLR234109	Front Pivot, w/Brace & Kick Shims: All 22	Vorderer Drehpunkt, mit Klammer & Unterlegscheiben: Alle 22	Pivot avant, avec support et cales de kick : Tout 22	Rotazione anteriore, con braccio e spessori rinculo: Tutte le 22
TLR234111	Rear Arm Set, VHA, Stiffezel: 22 5.0	Hinterarmset, VHA, Stiffezel: 22 5.0	Ensemble de bras arrière, VHA, Stiffezel : 22 5.0	Set braccio posteriore, VHA, Stiffezel: 22 5.0
TLR235010	Screw, G3 Shock Cup (8)	Schraube, G3 Stoßdämpfer-Teller (8)	Vis, coupelle d'amortisseur G3 (8)	Vite, coppa ammortizzatore G3 (8)
TLR235012	Set Screw, M3 x 20mm (8)	Schraubenset, M3 x 20mm (10)	Vis sans tête, M3 x 20mm (10)	Grano, M3 x 20mm (10)
TLR235014	Cap Head Screws, M2.5 x 10mm (10)	Zylinderkopfschraube, M2.5 x 10mm (10)	Vis BTR M2.5 x 10mm (10)	Viti testa a brugola, M2.5 x 10mm (10)
TLR235015	Button Head Screws, M3 x 4mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 4mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 4mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 4mm (10)
TLR236001	4mm Low Profile Serrated Nuts (4)	TLR: Flache Riffelschrauben 4mm (4)	Ecrous striés M4 taille basse (4)	Dadi dentellati a basso profilo 4mm (4)
TLR236007	Ball Stud, 4,8 x 12mm (4)	Kugelkopf mit Gewinde 4,8 x 12mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 12mm (4)	Perno sferico, 4,8 x 12mm (4)
TLR236008	Shock Standoff (2): 22	Dämpferhalter (2)	Entretoise d'amortisseur (2)	Supporto ammortizzatore (2)
TLR236009	Black Alum Flanged Locknut, M4 x 0.7mm x 7mm (4)	Aluminium-Kontermutter, schwarz, mit Flansch, M4 x 0,7 mm x 7 mm (4)	Contre-écrou en aluminium à collet noir, M4 x 0,7 mm x 7 mm (4)	Dado di bloccaggio flangiato allum. nero, M4 x 0,7 x 7 mm (4)
TLR236011	Ball Stud Low Mount 4,8 x 5mm (4)	Kugelzapfen, niedrig montiert 4,8 x 5 mm (4)	Piton à rotule, surbaissé, 4,8 x 5 mm (4)	Perno sferico montaggio basso 4,8 x 5 mm (4)
TLR236013	Spacer Set 2 x 1.3mm (2) 4 x 0.5mm (4)	Abstandshalter-Satz 2 x 1,3 mm (2) 4 x 0,5 mm (4)	Ensemble d'entretoises, 2 x 1,3 mm (2) 4 x 0,5 mm (4)	Set distanz 2 x 1,3 mm (2), 4 x 0,5 mm (4)
TLR237000	5 x 8 x 2.5mm Bearing (2)	5 x 8 x 2.5mm Lager (2)	Roulements 5 x 8 x 2.5mm (2)	5 x 8 x 2.5mm cuscinetti (2)
TLR245016	M3 Flanged Lock Nuts (10)	M3 Sicherungsmuttern mit Flansch (10)	Contre-écrous à collet M3 (10)	Dadi autobloccanti flangiati M3 (10)
TLR332073	VHA Rear Axle, Buggy (2): 22 5.0	VHA Hinterachse, Buggy (2): 22 5.0	Essieu arrière VHA, Buggy (2) : 22 5.0	Assale posteriore VHA, buggy (2): 22 5.0
TLR332074	VHA CVA Rebuild Set (2): 22 5.0	VHA CVA Nachbausatz (2): 22 5.0	Ensemble de reconstruction VHA CVA (2) : 22 5.0	Set rigenerazione VHA CVA (2): 22 5.0
TLR333011	Shock Shaft, 42.7mm, TiCN, G3 (1)	Kolbenstange, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)
TLR333012	Shock Shaft, 48.7mm, TiCN, G3(1)	Kolbenstange, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)



## REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR333014	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.6mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,6 mm, G3 (2)
TLR333016	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.7mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,7 mm, G3 (2)
TLR334051	Rear Camber Block, Black, w/Inserts: 22 4.0	Hinterer Radsturblock, schwarz, mit Einsätzen: 22 4.0	Cale de carrossage arrière, noire, avec inserts : 22 4.0	Blocco camberaggio posteriore, nero, con inserti: 22 4.0
TLR334063	Insert Set, Adj Pivot: 22 5.0	Einsatz-Set, anpassbarer Drehpunkt: 22 5.0	Ensemble d'inserts, Pivot adj : 22 5.0	Set inserti, perno di regolazione: 22 5.0
TLR334064	C Pivot Block, Aluminum, Black: 22 5.0	C-Zapfenlager, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Bloc pivot C, aluminium, noir : 22 5.0	Blocco girevole C, alluminio, nero: 22 5.0
TLR334066	D Pivot Block, Aluminum, Black: 22 5.0	D-Zapfenlager, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Bloc pivot D, aluminium, noir : 22 5.0	Blocco girevole D, alluminio, nero: 22 5.0
TLR334073	VHA Camber Link Mount, Black: 22 5.0	VHA Spurstangenhaltung, schwarz: 22 5.0	Support carrosserie VHA, noir : 22 5.0	Supporto braccetto camber VHA, nero: 22 5.0
TLR334074	VHA Hub Set, Composite: 22 5.0	VHA Nabensatz, Verbundstoff: 22 5.0	Ensemble de moyeux VHA, composite : 22 5.0	Set mozzo VHA, composito: 22 5.0
TLR334076	VHA Hinge Pin Insert Set: 22 5.0	VHA-Scharnierstifteinsatz-Satz: 22 5.0	Ensemble d'inserts de goupilles de charnière VHA : 22 5.0	Kit inserti perno di articolazione VHA: 22 5.0
TLR336000	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Black (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flanch Schwarz 6St.	Ecrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, noir (6)	Dado autobloccante seghettato 4mm, nero (6)
TLR336007	M3 Caster Block Alum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR43018	Front Wheel Stiffezel 12mm Yellow (2) 22 4.0	Vorderrad Stiffezel 12 mm gelb (2) 22 4.0	Roue avant Stiffezel, 12 mm, jaune (2) 22 4.0	Stiffezel ruota anteriore 12 mm giallo (2) 22 4.0
TLR5086	Shock Bottom Cap (2)	Stoßdämpferendkappe unten (2)	Bouchon inférieur d'amortisseur (2)	Tappo ammort.: inferiore (2)
TLR5092	Upper Shock Bushing (4)	Buchsen für Dämpfer (4)	Entretoise supérieure d'amortisseur (4)	Boccola superiore ammort. (4)
TLR5166	Rear Shock Spring, 1.8 Rate, White	Dämpferfeder hinten weiss, 1.8 Rate	Ressorts arrières, dureté 1,8, blancs	Molle ammort. posteriori, gradazione 1.8, Bianche
TLR5175	Shock Spring, Front, 3.5 Rate Green	Dämpferfeder vorne, Federkonstante 3.5, grün	Ressort d'amortisseur, AV, Taux 3.5 Vert	Molla ammortizzatore, anteriore, 3,5 verde
TLR5281	Silicone Diff Fluid, 7000CS	TLR Silikon Diff Öl ,7.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 7000CS	Fluido silicone diff, 7,000CS
TLR5901	Button Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 6mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 6mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 6mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8mm (10)	TLR Rundkopfschraube, M3 x 8mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 8mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 8mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10mm (10)	TLR Rundkopfschraube, M3 x 10mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 10mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 10mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 12mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 12mm (10)
TLR5907	Button Head Screws, M3 x 40mm (10)	TLR Rundkopfschraube, M3 x 40mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 40mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 40mm (10)
TLR5910	Button Head Screws, M3 x 14mm (10)	TLR Rundkopfschrauben M3 x 14mm (10)	Vis à tête bombée M3x14mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 14mm (10)
TLR5960	Flat Head Screw, M2 x 6mm (10)	Flachkopfschrauben, M2 x 6mm (10)	Vis à tête fraisée M2 x 6mm (10)	Vite a testa piatta, M2 x 6mm (10)
TLR5961	Flat Head Screw, M3 x 8mm (10)	TLR Flachkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 8mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 8mm (10)
TLR5962	Flat Head Screw, M3 x 10mm (10)	TLR Flachkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 10mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 10mm (10)
TLR5963	Flat Head Screw, M3 x 12mm (10)	TLR Flachkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 12mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 12mm (10)

## REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5964	Flat Head Screw, M3 x 16mm (10)	TLR Flachkopfschrauben, M3 x 16mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 16mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 16mm (10)
TLR5965	Flat Head Screw, M3 x 20mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 20mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 20mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 20mm (10)
TLR6023	Ball Stud, 4.8 x 10mm (4)	Kugelkopf mit Gewinde 4.8 x 10mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 10mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 10mm (4)
TLR6024	Ball Stud, 4.8 x 8mm (4)	Kugelkopf mit Gewinde 4.8 x 8mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 8mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 8mm (4)
TLR6025	Ball Stud, 4.8 x 6mm (4)	Kugelkopf mit Gewinde 4.8mm x 6mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 6mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 6mm (4)
TLR6289	Set Screw, M3 x 5mm (10)	Schraubenset, M3 x 5mm (10)	Vis sans tête, M3 x 5mm (10)	Grano, M3 x 5mm (10)
TLR6312	Locknut, M2.5 x .45 x 5mm (6)	Mutter selbstsichernd M2.5 x .45 x 5mm (6)	Ecrou M2,5 x 0,45 x 5mm (6)	Dado autobloccante, M2.5 x .45 x 5mm (6)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5.5mm (10)	TLR Mutter selbstsichernd M3 x .5 x 5.5mm (10)	Ecrou M3 x 0,5 x 5,5mm (10)	Dado autobloccante, M3 x .5 x 5.5mm (10)
TLR6352	Washers, M3 (10)	TLR U-Scheibe, M3 (10)	Rondelles M3 (10)	Rodelle, M3 (10)
TLR6932	5 x 10 x 4mm HD Bearings (2)	Kugellager 5 x 10 x 4mm (2)	Roulements renforcés 5 x 10 x 4mm (2)	5x10x4mm HD Cuscinetti (2)
TLR7101	Rear Wheels, Yellow (2)	Felge hinten, Gelb (2)	Jante arrière jaune (2)	Ruota posteriore, gialla (2)
TLR72003	Shock Tools, Composite: All 22	Stoßdämpferwerkzeuge, Komposit: Alle 22	Outils pour amortis-seurs, composite: Tout 22	Attrezzi ammortizzatori, composito: Tutte le 22
TLR74007	Silicone Shock Oil, 32.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 32.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 32,5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 32.5wt, 2oz
TLR74009	Silicone Shock Oil, 37.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 37.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 37.5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 37.5wt, 2oz
TLR76009	TLR Lok, Threadlock, Blue	TLR Lok, Schraubensicherung, blau	Verrou TLR, frein-filet, bleu	TLR Lok, frenafilletti, blu
TLR77000	High-Pressure Black Grease, 8cc	High-Pressure Fett Schwarz/8cc	Graisse noire haute pression, 8cc	Grasso nero alta pressione, 8cc
TLR8202	Body Clips, Black (12): 22	TLR Karosseriekammern Schwarz (12): 22	22 - Clips de carrosserie noirs (12)	Clips carrozzeria, neri (12): 22

## OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
DYNT1260	Shock Shaft Pliers/Multi-Tool	Kolbenstangenzange/ Multifunktionswerkzeug	Pinces de bras d'amortisseurs/Outil multifonctions	Pinze multiutensili per albero ammortizzatore
TLR1049	Brass Kick Angle Shim, 25 Degrees: 22	Brass Kick Angle Distanzstück 25°: 22	22 - Cales de chasse en bronze, 25°	Spessore in ottone per inclinazione 25 gradi: 22
TLR230013	Ultra-Lightweight Body & Wing, Clear: 22 5.0	Gehäuse & Tragfläche ultraleicht, transparent: 22 5.0	Carrosserie et aile ultra-légères, transparentes : 22 5.0	Scocca ultraleggera e ala, trasparenti: 22 5.0
TLR231075	Mud Guard Set Stiffezel: 22 5.0	Kortflügel. 22 5.0	22 5.0 - Bavettes, Stiffezel	Set parafanghi: 22 5.0
TLR231076	Waterfall, Gear Shields: 22 5.0	Kaskade, Getriebeabschirmungen: 22 5.0	Waterfall, Gear Shields : 22 5.0	Protezioni ingranaggi, cascata: 22 5.0
TLR231099	Rear Chassis Wear Plate: 22 5.0	Verschleißplatte am hinteren Fahrgestell: 22 5.0	Plaque d'usure de châssis arrière : 22 5.0	Piastra usura telaio posteriore: 22 5.0
TLR232000	Complete Ball Diff, Tungsten Balls: 22/T/SCT	Kugeldiff Komplett mit Tungstenkugeln: 22/T/SCT	22/T/SCT - Différentiel complet à billes tungstène	Sfere in tungsteno per differenziale: 22/T/SCT
TLR232074	69T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 69T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 69T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 69T, SHDS, 48P
TLR232076	75T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 75T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 75T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 75T, SHDS, 48P
TLR232078	81T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 81T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 81T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 81T, SHDS, 48P
TLR232081	Slipper Pads Max Torque SHDS (2)	Gleitkissen, max. Drehkraft, SHDS (2)	Sabots de pistons, couple max., SHDS, Sa-bot hautement résis-tant (2)	Tamponi pattini, coppia max, SHDS (2)
TLR232103	CVA Driveshaft Bones, 68mm (2): 22X	CVA-Antriebsknochen, 68 mm (2): 22X	Os de l'arbre de transmission 68 mm (2): 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 68 mm (2): 22X
TLR232113	Wheel Hex, 12mm x 5.0mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 5,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 5,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 5,0 mm (2)
TLR232114	Wheel Hex, 12mm x 5.5mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 5,5 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 5,5 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 5,5 mm (2)
TLR232115	Wheel Hex, 12mm x 6.0mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 6,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 6,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 6,0 mm (2)
TLR233035	Machined Shock Pistons, 2 x 1.5mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,5 mm, G3 (2)
TLR233036	Machined Shock Pistons, 2 x 1.6mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,6 mm, G3 (2)
TLR233037	Machined Shock Pistons, 1.6-1.7 Split, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 1,6-1,7 Split, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 1.6-1.7 partagés, G3 (2)	Pistoni ammortizzatore lavorati, 1,6- 1,7 divisi, G3 (2)
TLR233038	Machined Shock Pistons, 2 x 1.7mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,7 mm, G3 (2)
TLR233044	36mm Shock Set, G3 (2)	36 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 36 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 36 mm, G3 (2)
TLR233045	41.5mm Shock Set, G3 (2)	41,5 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 41,5 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 41,5 mm, G3 (2)
TLR233046	Silver Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Silberfarbene Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant argentés, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori argento, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233047	Green Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Grüne Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant verts, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori verde, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233048	Blue Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Blaue Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant bleus, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori blu, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233049	Black Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Schwarze Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant noirs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori nero, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233050	Brown Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Braune Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant marron, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori marrone, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233051	Purple Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Violette Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant violets, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori viola, bassa frequenza, 12 mm (2)

## OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR233052	Sky Blue Fr Springs, LF 12mm (2)	Himmelblaue Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant bleu ciel, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori azzurro, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233053	Yellow Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233054	Gold Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Goldfarbene Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant dorés, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori oro, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233055	Gray Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Graue Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière gris, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori grigio, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233056	White Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Weißer Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière blancs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori bianco, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233057	Yellow Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233058	Pink Rear Springs, LF, 12mm (2)	Pinkfarbene Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière roses, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosa, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233059	Red Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Rote Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière rouges, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosso, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR234000	Ball Stud, Low Mount, 4.8 x 6mm (4): 22/T/SCT	Kugelkopf für untere Montage (4)	22/T/SCT - Support inférieur, rotules 4,8 x 6mm (4)	Prigioniero sfera, montaggio basso, 4,8 x 6mm (4): 22/T/SCT
TLR234100	Caster Block Set, 0 deg: All 22	Caster Block Set 0°	Etriers porte-fusées, 0 degrés	Set blocco caster, 0 gradi
TLR234110	Rear Arm Set, VHA: 22 5.0	Hinterarmset, VHA: 22 5.0	Ensemble de bras arrière, VHA : 22 5.0	Set braccio posteriore, VHA: 22 5.0
TLR330001	7" High Downforce Wing, Precut	7' High Downforce Spoiler geschnitten	Aileron appui élevé, prédécoupé (2)	Alettone 7", forte deportanza, pretagliato
TLR330010	Low Front Wing Clear with Mount (2)	Niedriger vorderer Flügel transparent mit Halterung (2)	Aile avant basse, transparente, avec support (2)	Ala anteriore bassa trasparente con montante (2)
TLR331032	Clamping Servo Horn, Aluminum, 23T: 22 5.0	Klemm-Servohorn, Aluminium, 23T: 22 5.0	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 23T : 22 5.0	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 23T: 22 5.0
TLR331033	Clamping Servo Horn, Aluminum, 25T: 22 5.0	Klemm-Servohorn, Aluminium, 25T: 22 5.0	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 25T : 22 5.0	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 25T: 22 5.0
TLR331034	Bell Crank Set, Aluminum, Black: 22 5.0	Winkelhebel, Satz, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Ensemble de leviers coudés, aluminium, noir : 22 5.0	Set biella a campana, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331035	Drag Link, Aluminum, Black: 22 5.0	Lenkzwischenstange, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Barre d'accouplement, aluminium, noire : 22 5.0	Tirante longitudinale, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331036	Servo Mount, Aluminum, Black: 22 5.0	Servohalterung, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Support du servo, aluminium, noir : 22 5.0	Montaggio servo, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331037	Carbon Wing Washer (2): 22 5.0	Tragflächen-Unterlegscheibe, Karbon (2): 22 5.0	Rondelle d'aile en carbone (2) : 22 5.0	Rondella ala carbonio (2): 22 5.0
TLR331038	Carbon Electronics Mounting Plate: 22 5.0	Elektronik-Halterungsplatte, Karbon: 22 5.0	Plaque de montage électronique en carbone : 22 5.0	Piastra di montaggio elettronica carbonio: 22 5.0
TLR331039	Brass Electronics Mounting Plate, 34g: 22 5.0	Elektronik-Halterungsplatte, Messing, 34 g: 22 5.0	Plaque de montage électronique en laiton, 34 g : 22 5.0	Piastra di montaggio elettronica ottone, 34 g: 22 5.0
TLR331040	Carbon Battery Cradle: 22 5.0	Akkualterung, Karbon: 22 5.0	Logement de batterie en carbone : 22 5.0	Alloggiamento batteria carbonio: 22 5.0
TLR331041	Rear Brass Weight Set, 16g & 25g: 22 5.0	Heck Gewicht, Satz, Messing, 16 g & 25 g: 22 5.0	Ensemble de poids arrière en laiton, 16 et 25 g : 22 5.0	Set peso ottone posteriore, 16 e 25 g: 22 5.0
TLR331045	Brass Battery Weight Set, 19g, 26g, 37g	Messing-Akku Gewicht, Satz, 19 g, 26 g, 37 g	Ensemble de poids de la batterie en laiton, 19 g, 26 g, 37 g	Peso batteria ottone, 19, 26, 37 g
TLR331054	22 5.0 Chassis Tape Print Precut	22 5.0 Karosserie-Tape, Vorschnitt drucken	22 5.0 Prédécoupage du ruban imprimé du châssis	Nstr prot telaio pretagliato 22 5.0
TLR332019	Pinion Gear 19T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 19 Zähne 48P	Pignons 19 dents, 48DP, aluminium	Pignone 19T, 48P, AL
TLR332020	Pinion Gear 20T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 20 Zähne 48P	Pignons 20 dents, 48DP, aluminium	Pignone 20T, 48P, AL

## OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR332021	Pinion Gear 21T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 21 Zähne 48P	Pignons 21 dents, 48DP, aluminium	Pignone 21T, 48P, AL
TLR332022	Pinion Gear 22T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 22 Zähne 48P	Pignons 22 dents, 48DP, aluminium	Pignone 22T, 48P, AL
TLR332023	Pinion Gear 23T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 23 Zähne 48P	Pignons 23 dents, 48DP, aluminium	Pignone 23T, 48P, AL
TLR332026	Pinion Gear 26T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 26 Zähne 48P	Pignons 26 dents, 48DP, aluminium	Pignone 26T, 48P, AL
TLR332027	Pinion Gear 27T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 27 Zähne 48P	Pignons 27 dents, 48DP, aluminium	Pignone 27T, 48P, AL
TLR332028	Pinion Gear 28T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 28 Zähne 48P	Pignons 28 dents, 48DP, aluminium	Pignone 28T, 48P, AL
TLR332029	Pinion Gear 29T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 29 Zähne 48P	Pignons 29 dents, 48DP, aluminium	Pignone 29T, 48P, AL
TLR332043	Direct Drive System, Set	Direktantrieb System	Système à entraînement direct	Set sistema trasmissione diretta
TLR332070	Alum Idler Gear & Shaft, LD: 22 4.0	Alum. Zwischenrad & Welle, LD: 22 4.0	22 4.0 - Pignon intermédiaire & arbre en aluminium, Laydown	Ruota folle completa di albero, alluminio, laydown: 22 4.0
TLR332077	Alum Diff Cover G2 Gear Diff: 2	Aluminium Differential-Abdeckung G2 Getriebedifferential: 2	Couvercle diff. aluminium, Engrenage différentiel G2 : 2	Coperchio diff in alluminio ingranaggio diff G2: 2
TLR333003	Bleeder Shock Caps, Aluminum, G3 (2)	Stoßdämpfer-Entlüfterkappen, Aluminium, G3 (2)	Capuchons d'amortisseurs avec purgeurs, aluminium, G3 (2)	Tappi di sfiato per ammortizzatori, alluminio, G3 (2)
TLR333013	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.5mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,5 mm, G3 (2)
TLR333015	Machined Shock Pistons, Thin, 1.6/1.7 Split G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 1,6/1,7 Split G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 1.6-1.7 partagés, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 1,6/1,7 divisi, G3 (2)
TLR333017	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.8mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,8 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,8 mm, G3 (2)
TLR333019	Machined Shock Pistons, Thin, 3 x 1.3mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 3 x 1,3 mm, G3 (2)
TLR333020	Machined Shock Pistons, Thin, 3 x 1.4mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 3 x 1,4 mm, G3 (2)
TLR333020	Shock Piston Thin 3 x 1.4mm G3(2)	Stoßdämpferkolben, dünn 3 x 1.4 mm G3 (2)	Piston amortisseur fin, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pist amm sottile 3 x 1,4 mm G3 (2)
TLR333021	Domed Shock Caps Aluminum G3 (2)	Gewölbte Stoßdämpferkappen aus Aluminium G3 (2)	Capuchons d'amortisseurs en dôme, aluminium, G3 (2)	Tappi a cupola amm allum G3 (2)
TLR334040	Rear Sway Bar Set, LD: 22 4.0	Heckstabilisator Set LD: 22 4.0	22 4.0 - Barre anti-roulis arrière	Set barra antitorzione posteriore, laydown: 22 4.0
TLR334048	3mm Front Alum Fr Inserts	3 mm Front Alum. Fr. Einsätze	Inserts avant en aluminium 3 mm	Inserti ant. allum. anteriore 3 mm
TLR334049	2/4mm Front Alum Fr Inserts	2/4 mm Front Alum. Fr. Einsätze	Inserts avant en aluminium 2/4 mm	Inserti ant. allum. anteriore 2/4 mm
TLR334052	HD Turnbuckle Kit, Ti: 22 5.0	Gewindestift Titan: 22 5.0	22 5.0 - Kit de biellettes titane renforcées	Kit tenditore HD, titanio: 22 5.0
TLR334054	Carbon Front Tower w/Ti Standoffs: 22 5.0	Karbon-Brücke vorne mit Ti-Standoff: 22 5.0	Tour avant en carbone avec entretoises Ti : 22 5.0	Torre anteriore carbonio con distanziali Ti: 22 5.0
TLR334055	Front Sway Bar Set: 22 5.0	Front-Schwingen, Satz: 22 5.0	Ensemble de barre stabilisatrice avant : 22 5.0	Set barra antirullo anteriore: 22 5.0
TLR334056	CF Laydown Rr Tower Conv 22 5.0	CF Ablegen Rr Turm Conv 22 5.0	Tour arrière abaissée CF Conv 22 5.0	Conv torre post rib CF 22 5.0
TLR334057	CF LD Rr Tower +2mm Conv 22 5.0	CF LD Rr Tower +2mm Conv 22 5.0	Tour arrière abaissée CF + 2 mm Conv TI 22 5.0	Conv torre post rib CF +2 mm 22 5.0
TLR334061	CF Front Tower +2mm w/Ti 22 5.0	CF Frontstoßdämpfer +2 mm mit Ti 22 5.0	Tour avant CF+ 2 mm avec entretoises TI 22 5.0	Torre anteriore CF +2 mm con Ti 22 5.0

## OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR334065	C Pivot Block, Brass: 22 5.0	C Zapfenlager, Messing: 22 5.0	Bloc pivot C, laiton : 22 5.0	Blocco pivot C, ottone: 22 5.0
TLR334071	VHA Hub Body Alum Black: 22 5.0	VHA Nabenkörper, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Corps de moyeu VHA, aluminium, noir : 22 5.0	Corpo mozzo VHA allum nero: 22 5.0
TLR334079	Frnt Pivot Alum LW Black: 22 5.0	Vorderer Drehpunkt, Aluminium, LW Schwarz: 22 5.0	Pivot avant, aluminium, LW, noir : 22 5.0	Pivot ant allum leggero nero: 22 5.0
TLR336001	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Blue (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flansch Blau (6).	Écrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, bleu (6)	Dado autobloccante 4mm dentellato, blu (6)
TLR336002	TLR 22 Series Hardware Box, Metric: 22/T/SCT/22-4	TLR22 Serie Kleinteilebox Metrisch: 22/T/SCT/22-4	22/T/SCT/22 -4 - Boite de visserie métrique pour TLR 22	TLR22 Set Hardware Metrico 22/T/SCT/22-4
TLR336003	M4 Aluminum Serrated Nuts, Low Profile, Black (4)	M4 Aluminiumschrauben geriffelt schwarz (4)	Écrou strié M4 taille basse en aluminium, noir (4)	Dadi dentellati allum. M4, basso profilo, nero (4)
TLR336004	M3 Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminum Stopmmuttern Schwarz (10)	Écrou auto-freiné M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. M3, neri (10)
TLR336005	M3 Flanged Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminium Stopmutter mit Bund Schwarz (10)	Écrou auto-freiné épaulé M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. flangiati M3, neri (10)
TLR336007	M3 Caster Block Alum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR336008	Ball Stud, 4.8 x 12mm, Titanium (2)	Kugelzapfen, 4,8 x 12 mm, Titan (2)	Piton à rotule, 4,8 x 12 mm, titane (2)	Viti a sfera, 4,8 x 12 mm, titanio (2)
TLR336009	Shock Standoff, Titanium (2): 22	Stoßdämpfer-Standoff, Titan (2): 22	Dispositif d'espacement d'amortisseur, titane (2) : 22	Distanziale ammortizzatore, titanio (2): 22
TLR338007	Stand Up Transmission Conv: 22 4.0	Stand-Up Umbaukit: 22 4.0	22 4.0 - Kit de conversion pour transmission Stand-up	Kit conversione trasmissione stand-up: 22 4.0
TLR43009	Front Wheel, 12mm Hex, White (2): 22 3.0	22 3.0 Felge vorne 12mm weiss (2): 22 3.0	22 3.0 - Jantes avant, Hexagone 12mm, Blanches (2)	Ruota anteriore, 12mm Hex, bianca (2): 22 3.0
TLR43010	Front Wheel, 12mm Hex, Yellow (2): 22 3.0	22 3.0 Felge vorne 12mm Inbus, gelb (2) 22 3.0	22 3.0 - Jantes avant, Hexagone 12mm, Jaunes (2)	Ruota anteriore, 12mm Hex, gialla (2): 22 3.0
TLR43017	Front Wheel Stiffzl 12mm White (2) 22 4.0	Vorderrad Stiffezel 12 mm weiß (2) 22 4.0	Roue avant Stiffezel, 12 mm, blanc (2) 22 4.0	Stiffezel ruota anteriore 12 mm bianco (2) 22 4.0
TLR5280	Silicone Diff Fluid, 5000CS	Silikon Diff Öl ,5.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 5000CS	Fluido silicone diff, 5,000CS
TLR5282	Silicone Diff Fluid, 10,000CS	Silikon Diff Öl ,10.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 10000CS	Fluido silicone diff, 10,000CS
TLR6030	Titanium Ball Stud, 4.8 x 6mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 6mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 6mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 6mm (2)
TLR6031	Titanium Ball Stud, 4.8 x 8mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 8mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 8mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 8mm (2)
TLR6032	Titanium Ball Stud, 4.8 x 10mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 10mm (2)	Rotule en titane, 4,8x10mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 10mm (2)
TLR70007	TLR Team Foam Pit Mat	Team Schaumstoffmatte	Pit mat en mousse TLR Team	Pozzo schiumato TLR Team opaco
TLR7100	Rear Wheel, White (2): 22	Felge hinten, Weiss (2): 22	Jante arrière blanc (2)	Ruota posteriore, bianca (2): 22
TLR72000	Ball Cup Wrench, 4.8mm: 22/T/SCT	Kugelkopf Inbus 4.8mm 22/T/SCT	Clé pour rotules 4.8mm	Chiave per attacco a sfera, 4.8mm: 22/T/SCT
TLR74004	Silicone Shock oil, 25wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 25wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 25wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 25wt, 2oz
TLR74005	Silicone Shock oil, 27.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 27,5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 27,5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 27.5wt, 2oz
TLR74006	Silicone Shock oil, 30wt, 2oz	Silikon Stoßdämpfer Öl, 30wt, 2oz	Huile silicone d'amortisseur, 30wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatore, 30wt, 2oz
TLR74008	Silicone Shock oil, 35wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 35wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 35wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 35wt, 2oz

## OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR74010	Silicone Shock Oil, 40 Wt, 2 Oz	Silikonstoßdämpferöl, 40wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 40wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 40wt, 2oz
TLR76006	Tire Glue, 1oz, THIN	Reifenklebemittel, 28 g (1 oz) DÜNN	Colle de pneu, 28 g, FINE	Colla pneumatici, 28,5 g, FINE
TLR76007	Tire Glue, 1oz, STANDARD	Tire Glue, 28 g (1oz), STANDARD	Colle de pneu, 28 g, STANDARD	Colla pneumatici, 28,5 g, STD
TLR76008	Tire Glue,.5oz, THIN	Reifenklebemittel, 140 g (5 oz.), DÜNN	Colle de pneu, 141 g, FINE	Colla pneumatici, 140 g, FINE
TLR76009	TLR Lok, Threadlock, Blue	TLR Lok, Schraubensicherung, blau	Verrou TLR, frein-filet, bleu	TLR Lok, frenafiletti, blu
TLR76010	TLR Lok, Threadlock, Red	TLR Lok, Schraubensicherung, rot	Verrou TLR, frein-filet, rouge	TLR Lok, frenafiletti, rosso
TLR77002	Shock O-Ring Grease, 8cc	Fett 8cc O-Ring	Graisse pour joints toriques d'amortisseurs, 8cc	Grasso o-ring ammort, 8cc
TLR99102	Turnbuckle Wrench, 22, 8ight, XXX	Stellschlüssel für Gewindestift, 3.5, 4, 5mm	Clé à biellettes 3.5mm, 4mm, 5mm	Chiave per tenditore, 22, 8ight, XXX